

PM ANGÅENDE ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV
SCHAKTNINGSÖVERVAKNING UTMED STORA GATAN, RAÅ SIGTUNA
195:1, FASTIGHETEN SIGTUNA 2:152, SIGTUNA KOMMUN, UPPLAND

Administrativa uppgifter

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsens dnr: 43111-7625-2016

Länsstyrelsens beslutsdatum: 2016-03-17

Arkeologikonsult projektnr: 3007

Utförandetid fältarbete: 2016-03-31

Län: Stockholm

Socken: Sigtuna

Kommun: Sigtuna

Fastighet: Sigtuna 2:152

Projektledare: Tove Björk

Fältarkeolog: Tove Björk

Fynd: Inga fynd påträffades

INLEDNING

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämning Sigtuna 195:1, vid Stora gatan nedanför busstorget, Sigtuna kommun, (Lst beteckning 43111-7625-2016).

Anledningen var att Sigtuna kommun ansökt om tillstånd att få göra ingrepp i fornlämning Sigtuna 195:1 för att schakta för elkabel. Utförare för schaktningsarbetet var InfraKonsult AB Sverige.

Syftet med den arkeologiska övervakningen vid schaktningsarbetet var att kontrollera att inga orörda kulturlager, konstruktioner eller gravar kom till skada, samt att om sådana lämningar påträffades skulle dessa dokumenteras på ett vetenskapligt arbetssätt.

Fornlämning Sigtuna 195:1 utgörs enligt Fornminnesregistret (FMIS) av hela Sigtuna stad. Fornlämningen består på sina ställen av flera meter tjocka kulturlager (svarta jorden), men också av konstruktioner och gravar. Flera arkeologiska undersökningar har tidigare utförts inom fornlämningen.



Figur 1. Undersökningsområdet markerat på Fastighetskartan, skala 1:6 500.

UTFÖRANDE

Fältarbetet utfördes av en arkeolog under en dag, den 31:a mars 2016. Till schaktarbetet användes en bandburen, 5-tonns grävmaskin med en skopbredd på 0,50 meter. Schaktet mättes in med ett nätverks

RTK (Leica System GPS 1200, koordinatsystem SWEREF99 TM) med en standardavvikelse på 0,02 meter i öppen terräng. Schaktet fotograferades samt beskrevs.



Figur 2. Utsikt mot Stora gatan. Foto från SO.



Figur 3. Schaktet utmed Stora gatan. Foto från V.



Figur 4. Schaktet utmed Stora gatan. Foto från Ö.

RESULTAT

Schaktets längd blev cirka 35 meter, bredd och djup 0,50 meter. Inga orörda kulturlager, konstruktioner eller fynd påträffades i schaktet. Underlaget utgjordes av sand och grus med emellanåt mindre klumpar av

gammal asfalt (figur 5), vilket tolkas vara spår från tidigare utförda arbeten i Stora gatan.



Figur 5. Schaktet markerat på Fastighetskartan, skala 1:1 000.



Rapporter från Arkeologikonsult 2016:3007